







**TW накрайници DIN28450 (DIN EN14420)**

Модел	Тип	Размер	Цена
	МК-месинг	2"	
		3"	
		4"	
	VK-месинг	2"	
		2 1/2"	
		3"	
		4"	
	MB-месинг	2"	
		3"	
		4"	
	VB-месинг	2"	
		3"	
		4"	
	МК- Неръждаема стомана	2"	
		3"	
		4"	
	МК със заключване- Неръждаема стомана	2"	
		3"	
		4"	
	МК- Неръждаема стомана	МК50-90° SS	
		МК80-90° SS	
		МК100SS-90°	

	VK- Неръждаема стомана	2"	
		3"	
		4"	
	MB- Неръждаема стомана (без верижка)	2"	
		3"	
		4"	
	VB- Неръждаема стомана	2"	
		3"	
		4"	

	MB- Алюминий (без верижка)	2"	
		3"	
		4"	
	VB- Алюминий	2"	
		3"	
		4"	
	VB- Полипропилен	2"	
		3"	
		4"	
	VK- Алюминий	2"	
	Челно (МК)-Нуралон	2"	
	Челно (МК)-Нуралон	3"	
	Челно (МК)-Нуралон	4"	
	Плоско (MB)-Нуралон	2"	
	Плоско (MB)-Нуралон	3"	
	Плоско (MB)-Нуралон	4"	
	Челно (МК)-NBR	2"	
	Челно (МК)-VITON	3"	
	Челно (МК)-VITON	4"	
	Плоско (MB)-VITON	2"	
	Плоско (MB)-VITON	3"	
	Плоско (MB)-VITON	4"	
	Челно (МК)-NBR	2"	
	Челно (МК)-NBR	3"	
Челно (МК)-NBR	4"		

	Плоско (МВ)-NBR	2"	
	Плоско (МВ)-NBR	3"	
	Плоско (МВ)-NBR	4"	
	Верижка 200mm		
	Верижка 300mm		
	Ключ за TW с чупещо рамо		
	VK100		
	MK100		
	VB100		
	MB100		